

EPSON

"Microsoft Exchange Online" xizmati uchun qurilmalarni autentifikatsiya qilish bo'yicha qo'llanma



Mundarija

Kirish

Exchange Online xizmatida SMTP AUTH sozlamasini yoqish

E-pochta serveri uchun OAuth2.0 autentifikatsiyani o'rnatish

OAuth 2.0 autentifikatsiyasi holatini tekshirish

Boshqaruv panelidan tekshirish. 7

Tarmoq holati varaqasini tekshirish. 7

Faks serveri OAuth 2.0 qo'llab-quvvatlashi (Faqat mos keladigan modellarda)

E-pochtaga funksiyasi uchun Epson Print Admin ServerlessOAuth 2.0 autentifikatsiyasi (Faqat mos keluvchi modellarda)

Nozorliklarni bartaraf etish

Kira olmayapman yoki foydalanuvchilar kira
olishmayapti. 11

E-pochta xabarini yuborib bo'lmayapti. 11

Xabarning muddati o'tganligi ko'rsatilmoqda. . . 12

Ishni tasdiqlash menyusida xato kodi
ko'rsatildi. 12

Savdo belgilari

Kirish

Microsoft Exchange Online xizmatidagi kengaytirilgan xavfsizlik tufayli avvalgi Asosiy autentifikatsiya usulidan foydalanish to'xtatildi va SMTP autentifikatsiyasi (SMTP AUTH) sukut bo'yicha o'chirib qo'yildi. Shuning uchun bundan buyon e-pochta xizmatidan foydalanish uchun siz "OAuth 2.0" autentifikatsiya usulidan foydalanishingiz kerak.

Printer yoki skanerning elektron pochta xabarlarini yuborish/elektron pochta bildirishnomasi funksiyalaridan foydalansangiz, elektron pochta serveri sozlamalarini OAuth2.0 autentifikatsiyasidan foydalanish uchun sozlang.

Quyidagi tayyorgarlik zarur.

- Exchange Online bandidagi SMTP AUTH sozlamani yoqish
- E-pochta serveri uchun OAuth2.0 autentifikatsiyasini o'rnatish

Printerlar va skanerlar uchun eng so'nggi mikrodasturdan foydalanayotganingizga ishonch hosil qiling.

Exchange Online xizmatida SMTP AUTH sozlamasini yoqish

Printerlar va skanerlar e-pochta xabarlarini yuborish uchun SMTP protokolidan foydalanadi, shuning uchun ham Exchange Online xizmatida SMTP AUTH sozlamasini yoqishingiz kerak.

Batafsil ko'rsatmalar olish uchun "Microsoft Learn" saytiga qarang.

O'rnatish tartibi

- Exchange administratorlar markazida**, butun tashkilot uchun **xavfsizlik standart qiymatlarini** o'chirib qo'ying va SMTP AUTH sozlamasini yoqing.
- Microsoft 365 administratorlar markazida** printer administratorining pochta qutisi uchun SMTP AUTH sozlamasini yoqing.

E-pochta serveri uchun OAuth2.0 autentifikatsiyani oʻrnatish

E-pochta serveri uchun OAuth 2.0 autentifikatsiyasini sozlash uchun Web Config ilovasidan foydalaning.

Eslatma:

Qoʻshimcha tarmoqni qoʻllab-quvvatlovchi modellarda ularni standart tarmoqqa oʻrnating. Qoʻshimcha tarmoq OAuth2.0 autentifikatsiyasini qoʻllab-quvvatlamaydi.

1. Web Config-ga kirish uchun printerning IP-manzilini brauzerga kiriting.
Printer bilan bitta tarmoqqa ulangan kompyuterdan printer IP-manzilini kiriting.
Quyidagi menyuda printerning IP-manzilini tekshirish mumkin.

Sozlamalar > Umumiy sozlamalar > Tarmoq sozlamalari > Tarmoq holati > Simli LAN/ Wi-Fi holati


2. Administrator sifatida kirish uchun administrator parolini kiriting.
Log in bandini tanlang va keyin administrator parolini kiriting va keyin **OK** tugmasini bosing.
3. **Network** paneli > **Email Server** > **Basic**
4. **OAuth2** parametrini **Authentication Method** sifatida tanlang.
5. **Microsoft Exchange Online** parametrini **Email service** sifatida tanlang.

Eslatma:

*Shaxsiy foydalanish uchun **Outlook.com** bandini tanlang.*


6. Tizimga kiring.

Sign In tugmasini bosing va keyin paydo boʻladigan ekranda **Sign in with Microsoft** tugmasini bosing.



E-pochta serveri uchun OAuth2.0 autentifikatsiyani o'rnatish

- Ekranida ko'rsatilgan autentifikatsiya kodidan nusxa oling va autentifikatsiya ekranini ochish uchun ko'rsatilgan URL manzilini bosing.



- Autentifikatsiya kodini kiritish ekranida o'zingiz nusxa olgan kodni kiriting va keyin **Next** tugmasini bosing.
- Microsoft kirish ekranida hisobingiz tafsilotlarini kiriting va keyin **Next** tugmasini bosing. Global administrator imtiyozlariga ega bo'lgan hisob nomini kiriting.
- Parolni kiriting va **Sign In** tugmasini bosing.
- So'ralgan ruxsat ekranida "Tashkilot nomidan rozilik" bandini tanlang va keyin **Qabul qilish** tugmasini bosing.

Autentifikatsiya tugallangach, tizimga kirish xabari ko'rsatiladi va siz brauzer ekranini yopishingiz mumkin.

Siz Web Config ilovasidagi **Network** paneli > **Email Server** > **Basic** sahifasida kirish holatini tekshirishingiz mumkin.




Holat **Signed in** ekanligini ko'rsatganida OAuth 2.0 autentifikatsiya uchun hisob ma'lumotlari ko'rsatiladi.

- OAuth 2.0 autentifikatsiyani o'rnatish ma'lumotlarini printerga yuborish uchun **OK** tugmasini bosing.

OAuth 2.0 autentifikatsiyasi holatini tekshirish

E-pochta serverini o'rnatish ma'lumotlarini quyidagi usullarda tekshirishingiz mumkin.

Eslatma:

Agar printer ekranida  belgisi ko'rsatilsa, ushbu belgini tanlang va administrator sifatida hisobga kiring.

Boshqaruv panelidan tekshirish

1. Boshqaruv panelning bosh ekranida **Sozlamalar** > **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Tarmoq holati** > **E-pochta serveri holati** bandini tanlang.

E-pochta serverini o'rnatish ma'lumotlari ko'rsatiladi.

Tarmoq holati varaqasini tekshirish

1. Boshqaruv panelning bosh ekranida **Sozlamalar** > **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Tarmoq holati** > **Holat varag'ini chop etish** bandini tanlang.

2. Xabarni tekshiring va chop qilishni boshlang.

Tarmoq holati varaqasi chop etiladi va siz tarmoq ma'lumotlarini, jumladan e-pochta serveri sozlamalari ma'lumotlarini tekshirishingiz mumkin.

Faks serveri OAuth 2.0 qo'llab-quvvatlashi (Faqat mos keladigan modellarda)

Fayl serveri orqali qabul qiluvchining faks mashinasiga elektron pochta orqali yuborilgan kontentni yuborishni qo'llab-quvvatlaydigan modellarda, agar Internet-faks xizmati provayderining faks serveri OAuth 2.0 autentifikatsiyasidan foydalansa, siz qurilmada OAuth 2.0 autentifikatsiyasini sozlashingiz kerak.

Web Config ilovasidagi **Fax** paneli > **Fax Server** > **Email Server Settings** ekranida e-pochta serveri uchun **Authentication Method** bandini **OAuth2** usuliga o'rnatish.

Boshqa o'rnatish ma'lumotlari uchun xizmat provayderi bilan bog'laning.

E-pochtaga funksiyasi uchun Epson Print Admin ServerlessOAuth 2.0 autentifikatsiyasi (Faqat mos keluvchi modellarda)

Agar siz e-pochta serveri uchun OAuth 2.0 autentifikatsiya sozlamalariga qo'shimcha ravishda Epson Print Admin Serverless'dagi autentifikatsiya sozlamalarida **Sender's Email Address** sifatida **User's email address** bandini ko'rsatsangiz, har bir foydalanuvchi o'zining e-pochta manzili bilan kirishi kerak bo'ladi.

Birinchidan, administrator printer administratorining elektron pochta manzili orqali tizimga kirishi, **Tashkilot nomidan rozilik berish** bandini tanlashi va ruxsatlar oraliq'ini o'rnatishi kerak.

1. Epson Print Admin Serverless ekranida printer uchun administrator imtiyozlariga ega foydalanuvchi sifatida kiring.
2. **E-pochtaga** bandini tanlang.

Eslatma:


Qurilmaga bog'liq ravishda menyu elementlarining nomlari farq qilishi mumkin.

Kirish ekrani ko'rsatiladi.

3. Global administrator roli imtiyozlariga ega hisobning e-pochta manzilini kiriting va keyin **Next** bandini tanlang.
4. Parolingizni kiriting va keyin **Sign In** bandini tanlang.
5. Ruxsat ekranida **Tashkilot nomidan rozilik berish** bandi bosing va keyin **Qabul qilish** tugmasini tanlang.

Agar siz muvaffaqiyatli kirsangiz, Epson Print Admin Serverless ekranida xabar ko'rsatiladi.

Ekranni yopish uchun **OK** bandini tanlang.



Administrator kirishi yakunlangach Epson Print Admin Serverless ilovasida ro'yxatga olingan har bir foydalanuvchi o'zi kirish orqali e-pochta xabari yuborish funksiyasidan foydalanishi mumkin.

E-pochtaga funksiyasi uchun Epson Print Admin ServerlessOAuth 2.0 aute

Har bir foydalanuvchi birinchi marta **E-pochtaga** menyusini tanlaganida u kirish ekranida kirishi kerak bo'ladi.

Kirishda kompaniyangiz yoki tashkilotingizning Microsoft hisobidan (e-pochta manzili va parol) foydalaning.

Nozorliklarni bartaraf etish

Kira olmayapman yoki foydalanuvchilar kira olishmayapti

Shartli kirish siyosati tomonidan sizning Entra ID bloklab qo'yilgan bo'lishi mumkin.

Yechim:

Entra ID bilan shartli kirish siyosatlarinigizni tekshiring.

Batafsil ko'rsatmalar olish uchun "Microsoft Learn" saytiga qarang.

E-pochta xabarini yuborib bo'lmayapti

"Bu funksiyadan foydalanish uchun siz e-pochta xizmatigizga kirishingiz kerak. Administratoringiz bilan bog'laning." xabari ko'rsatiladi.

Yechim:

Joriy holatni ko'rish uchun Web Config bandiga bosing.

Network paneli > **Email Server** > **Basic** bandini tanlang.

Email Server > Basic

The certificate is required to use a secure function of the email server.
Make settings on the following page.
- CA Certificate
- Root Certificate Update

Authentication Method : OAuth2

Email service : Microsoft Exchange Online

Current Status : Signed in

Sign Out

Authenticated Account : test@outlook.com

Authenticated Password : *****

Sender's Email Address : test@outlook.com

SMTP Server Address : smtp-mail.outlook.com

SMTP Server Port Number : 587

Secure Connection : STARTTLS

Certificate Validation : Enable Disable

It is recommended to enable the Certificate Validation.
It will be connected without confirming the safety of the email server when the Certificate Validation is disabled.

POP3 Server Address :

POP3 Server Port Number :

Agar **Current Status** sozlamasi **Signed in** bo'lsa, kirish ma'lumotlari printeriga saqlanmagan bo'lishi mumkin. O'rnatish ma'lumotlarini printeriga yuborish uchun **OK** tugmasini bosing.

Agar **Current Status** mavjud bo'lmasa va **Sign In** tugmasi ko'rsatilsa, kiring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["E-pochta serveri uchun OAuth2.0 autentifikatsiyani o'rnatish"](#) - 5-sahifada

Xabarning muddati o'tganligi ko'rsatilmoqda

E-pochta xabari yuborish funksiyasidan foydalanmasdan tizimga kirganingizdan keyin ma'lum vaqt o'tgan.

Agar OAuth 2.0 autentifikatsiyasidan foydalanadigan printer uzoq vaqt davomida ishlatilmagan bo'lsa yoki e-pochta xabarlarini yuborish funksiyasi ishlatilmagan bo'lsa, kirish tokeni va yangilash tokeni yaroqsiz bo'ladi.

Yechim:

Administrator kirish operatsiyani qaytadan bajarishi kerak.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["E-pochta serveri uchun OAuth2.0 autentifikatsiyani o'rnatish"](#) - 5-sahifada

Ishni tasdiqlash menyusida xato kodi ko'rsatildi

Agar e-pochta xabarini yuborish funksiyasi bilan bog'liq xatolik yuz bersa, ishlar tarixida xatolik kodi ko'rsatiladi.

Buni **topshiriq/Holati** > **Vazifa holati** bandini tanlash orqali tekshirishingiz mumkin. Xatolik holati va uni qanday bartaraf qilish haqida bilish uchun quyidagi jadvalga qarang.

Xatolik kodi	Holati	Yechim
360	Bulut xizmati yoki e-pochta xizmatiga ulanish mavjud emas.	Bulut xizmati yoki e-pochta xizmatiga ulaning.
361	Bulut xizmati yoki e-pochta xizmatiga ulanish muddati tugagan.	Bulut xizmati yoki e-pochta xizmatiga ulaning.
370	Bulut xizmatiga qaytadan kirishingiz kerak.	Bulut xizmatiga kiring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["E-pochta xabarini yuborib bo'lmayapti"](#) - 11-sahifada

➔ ["**E-pochtaga** funksiyasi uchun Epson Print Admin ServerlessOAuth 2.0 autentifikatsiyasi \(Faqat mos keluvchi modellarda\)"](#) - 9-sahifada

Savdo belgilari

- ❑ Microsoft, Microsoft Exchange Online, Microsoft 365, Microsoft Entra ID, Outlook.com are trademarks of the Microsoft group of companies.
- ❑ Umumiy eslatma: Bu yerda keltirilgan boshqa mahsulot nomlari faqat tanishtirish maqsadlarida keltirilgan va ular o'zlarining tegishli egalarning savdo belgilari bo'lishlari mumkin.Epson o'sha belgilarga bo'lgan har qanday va barcha huquqlarni rad qiladi.
- ❑ © 2025 Seiko Epson Corporation