

EPSON WF-M5399 Series

EN Start Here

TC 安裝說明


TH เริ่มต้นที่นี่

ID Mulai di Sini



© 2023 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXX

414421600




Contents may vary by location.

内裝物品隨地區而不同。

รายการส่วนประกอบในกล่องอาจแตกต่างกันขึ้น
อยู่กับภูมิภาค

Konten dapat berbeda berdasarkan lokasi.



Do not connect a USB cable unless instructed
to do so.

除非有指示要求，否則請勿連接 USB 連接線。

ห้ามเชื่อมต่อสาย USB ออกจากกระดาษแน่นให้ท่า
เข็นนั้น

Jangan sambungkan kabel USB, kecuali jika
diminta untuk melakukannya.

Setting Up the Printer

See this guide or Epson video guides for printer setup instructions.
For information on using the printer, see the User's Guide on our Web site.
Select Support to access the manuals.

請參閱本指南或 Epson 影片以瞭解印表機設定指引。關於適用印表機的資訊，請參閱我們網站上的進階使用說明。選取支援以存取該手冊。


ดูวิดีโอหรือคู่มือติดตั้งของ Epson สำหรับค่าแนะนำในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ ให้คลิกคู่มือผู้ใช้ บนเว็บไซต์ของเรา เลือกการสนับสนุน เพื่อ
เข้าถึงคู่มือตั้งค่า

Lihat petunjuk ini atau panduan video Epson untuk instruksi pengaturan
printer. Untuk informasi mengenai penggunaan printer, lihat Panduan
Pengguna di situs Web kami. Pilih Dukungan untuk mengakses panduan
pengguna.



<https://epson.sn>


1



Remove all protective materials.
去除所有保護材料。
แกะวัสดุป้องกันทั้งหมดออก
Lepaskan semua bahan pelindung.



Do not dispose. Attach them
when transporting.
請勿棄置。在運輸時附帶它們。
อย่าทิ้งวัสดุป้องกัน เก็บไว้เพื่อนำมาใช้เวลาขน
ย้ายเครื่อง
Jangan dibuang. Pasang bahan
pelindung saat unit persediaan tinta
diangkut.

2




Insert the output tray.
插入出紙匣。
ใส่ถาดรับกระดาษออก
Masukkan baki keluaran.

3




4




Select a language and time.
選擇語言和時間。
เลือกภาษา และเวลา
Pilih bahasa dan waktu.

5




Open.
開啟。
เปิด
Buka.

6



Press the BK ink tray, and then pull it out.
按下 BK 墨水匣，然後將其拉出。
กดด้านหลัง BK จากนั้นดึงออก
Tekan baki tinta BK, lalu tarik keluar.

7



Shake the ink supply unit 10 times well.
充分搖動墨水匣 10 次。
เขย่าชุดน้ำหมึกพิมพ์ 10 ครั้งด้วย

Kocok unit persediaan tinta 10 kali dengan baik.


For the initial setup, make sure you use the ink supply units that came with
this printer. These ink supply units cannot be saved for later use. The initial
ink supply units will be partly used to charge the print head. These ink supply
units may print fewer pages compared to subsequent ink supply units.

對於初始設定，請確認使用本印表機附帶的墨水匣。這些墨水匣不可儲存以供將來使用。初始墨水匣會有一部分被用於填充印字頭。這些墨水匣可能較隨後的供墨單元列印更少頁數。


สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น คุณจะต้องใช้ชุดน้ำหมึกพิมพ์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ชุดน้ำหมึกพิมพ์ไม่สามารถเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังได้ ชุดน้ำหมึกพิมพ์เริ่มต้นจะถูกใช้บ้างส่วนเพื่อชาร์ฟเมื่อเข้าหัวพิมพ์ ชุดน้ำหมึกพิมพ์เหล่านี้อาจพิมพ์ได้จำนวนหน่วยน้อยกว่าเมื่อเปลี่ยน
เทียบกับชุดน้ำหมึกพิมพ์ที่ใช้งานต่อจากนั้น

Untuk pengaturan awal, pastikan Anda menggunakan unit persediaan tinta
yang disertakan dengan printer ini. Unit persediaan tinta ini tidak dapat
disimpan untuk digunakan pada lain waktu. Unit persediaan tinta awal akan
digunakan sebagian untuk mengisi kepala cetak. Unit persediaan tinta ini
akan mencetak lebih sedikit halaman dibandingkan dengan unit persediaan
tinta berikutnya.


8




Unpack.
打開包裝。
แกะออกจากบรรจุภัณฑ์
Buka kemasan.



Fit the ink supply unit into the ink
tray.
安裝墨水匣至墨水匣。
ใส่ชุดน้ำหมึกพิมพ์ลงในถาดน้ำ
หมึก
Pasang unit persediaan tinta ke
dalam baki tinta.



Insert and close.
插入並合上。
ใส่เข้าไปและปิด
Masukkan dan tutup.



Information
Check if all ink supply units that came
with this printer are installed.
"Installed" will start initializing.
How To... Installed
Dismiss

Information
Initialization is complete.
Dismiss







Wait until the charging is finished.
等待至填充完成。
รอจนกว่าการชาร์จจะเสร็จสิ้น
Tunggu hingga pengisian daya selesai.

12 Load paper in the paper cassette with the printable side facing down.
將紙張的列印面朝下放入紙匣。

ใส่กระดาษในถาดกระดาษโดยครึ่งหน้าที่จะพิมพ์ลง

Masukkan kertas ke baki kertas dengan bagian cetak menghadap ke bawah.



Do not load paper above the ▼ arrow mark inside the edge guide.

放入的紙張厚度請勿超出紙張邊緣定位器內側的 ▼ 箭頭標記。

อย่าโหลดกระดาษสูงกว่าเครื่องหมายลูกศร ▼ ที่อยู่ด้านในของขอบกระดาษ

Jangan masukkan kertas melebihi tanda panah ▼ sesuai panduan tepi di bagian dalam.

13 Set the paper size and paper type for the paper cassette. You can change these settings later.

設定紙匣的紙張大小及紙張種類。可於稍後變更這些設定。

กำหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษสำหรับถาดกระดาษ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ในภายหลัง

Atur ukuran dan jenis kertas untuk baki kertas. Anda dapat mengubah pengaturan ini pada lain waktu.

14 When the paper setting is complete, the print quality adjustment screen is displayed. Follow the on-screen instructions to perform adjustments.

紙張設定完成後，列印品質調整畫面隨即顯示。遵循畫面上的說明執行調整。

เมื่อทำการตั้งค่ากระดาษเสร็จแล้ว หน้าจอปรับคุณภาพงานพิมพ์จะแสดงขึ้น ตามค่าแนวโน้มที่ถูกตั้งไว้เพื่อทำการปรับ

Setelah pengaturan kertas selesai, layar penyesuaian kualitas cetak ditampilkan. Ikuti instruksi di layar untuk melakukan penyesuaian.

15 Connect your computer or smart device with the printer. Visit the website to install software and configure the network. Windows users can also install software and configure the network using the CD supplied.

连接您的電腦或智慧型裝置與印表機。請瀏覽網站以安裝軟體和設定網路。Windows 使用者還可以使用提供的光碟安裝軟體和設定網路。

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สมาร์ทกับเครื่องพิมพ์ ไปที่เว็บไซต์เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์และกำหนดค่าเครือข่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์และกำหนดค่าเครือข่ายโดยใช้แผ่น CD ที่ให้มาได้

Hubungkan komputer atau perangkat pintar Anda dengan printer. Kunjungi situs web untuk menginstal perangkat lunak dan mengonfigurasi jaringan. Pengguna Windows juga dapat menginstal perangkat lunak dan mengonfigurasi jaringan menggunakan CD yang disediakan.



Troubleshooting

For troubleshooting, select ② for assistance. This feature provides step by step and animation instructions for most issues such as adjusting print quality and loading paper.

若要進行故障排除，請選擇 ② 以獲取協助。該功能提供針對大多數問題的逐步和動畫操作指引，例如調整列印品質和裝入紙張。

สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้เลือก ② เพื่อขอความช่วยเหลือ คุณสมบัตินี้ให้ขั้นตอนการทั่วไปและค่าแนะนำเป็นภาพเคลื่อนไหวปัญหาทั่วไป เช่น การปรับคุณภาพการพิมพ์ และการโหลดกระดาษ

Untuk penyelesaian masalah, pilih ② untuk mendapatkan bantuan. Fitur ini menyediakan instruksi lengkap disertai gambar untuk mengatasi berbagai masalah, seperti menyesuaikan kualitas cetak dan mengisi kertas.



Information for Users in Taiwan Only / 此資訊僅適用於台灣地區

□ 產品名稱 : 黑白噴墨印表機

□ 額定電壓 : AC 100-240 V

□ 額定頻率 : 50-60 Hz

□ 耗電量 :

列印時 : 約 25 W

就緒模式 : 約 9.8 W

睡眠模式 : 約 1.1 W

關機模式 : 約 0.2 W

□ 額定電流 : 0.7-0.4 A

製造年份、製造號碼和生產國別：見機體標示

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格

□ 列印方式 : 微針點壓電噴墨技術

□ 解析度 : 最大可達 1200 x 2400 dpi

□ 適用系統 :

Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8/8.1,
Windows 10, Windows 11以上版本

Windows XP SP3(32-bit)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Windows Server® 2003(SP2)以上版本*

(* 僅限印表機驅動程式。)

Mac OS X 10.9.5以上版本, macOS 11以上版本

使用方法

請參閱線上使用手冊

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢Epson授權服務中心：

□ 電源線或插頭損壞

□ 有液體噴灑到印表機

□ 印表機摔落或機殼損壞

□ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

製造商 : SEIKO EPSON CORPORATION

地址 : 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

電話 : 81-266-52-3131

進口商 : 台灣愛普生科技股份有限公司

地址 : 台北市信義區松仁路 100 號 15 樓

電話 : (02) 8786-6688 (代表號)

注意事項

□ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。

□ 請保持工作場所的通風良好。

「限用物質含有情況」標示內容，請至下列網址查詢。

URL : http://www.epson.com.tw/TW_RoHS

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Для пользователей из России срок службы: 5 лет.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tescip ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakemeyetlerine yapılabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION

Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Tel: 81-266-52-3131

Web: <http://www.epson.com>


The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.



EPSON WF-M5399 Series

VI Bắt đầu tại đây
MS Mula di Sini

HI यहाँ आरंभ करें
MN Энд эхэл



Nội dung có thể thay đổi theo địa điểm.
Kandungan mungkin berbeza mengikut lokasi.
स्थान के अनुसार भिन्न हो सकती है।
Агуулга нь байршилаас хамаарч харилцан адилгүй байж болно.



Không kết nối cáp USB trừ khi được hướng dẫn làm như vậy.
Jangan sambungkan kabel USB kecuali diarah berbuat demikian.
USB кабель кое тоб ток конект н кэрэ, як ток аяпко еса карн ке лиен н каха яа. Заавраас бусад тохиолдолд USB кабель холбож болохгүй.

Setting Up the Printer



Xem hướng dẫn này hoặc hướng dẫn bằng video của Epson để biết hướng dẫn cài đặt máy in. Để biết thông tin về cách sử dụng máy in, hãy xem Sổ hướng dẫn sử dụng trên trang web của chúng tôi. Chọn Hỗ trợ để truy cập hướng dẫn.

Lihat panduan ini atau panduan video Epson untuk mendapatkan arahan penyediaan pencetakan. Untuk mendapatkan maklumat tentang penggunaan pencetakan, lihat Panduan Pengguna pada Laman web kami. Pilih Sokongan untuk mengakses manual.

Приимка сэттэгжүүлэх зааврыг, энхүү гарын авлагыг эсвэл Epson видео гарын авлагас узна уу. Принтер ашиглах талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл манай вебсайт дээрх **Хэрэглэгчийн Заавар** үзнүү. Гарын авлагад хандахын тулд **Дэмжлэг** сонгоно уу.



<https://epson.sn>



Đợi cho đến khi việc nạp hoàn thành.
Tunggu sehingga pengemasan selesai.
चार्जिंग पूरी होने तक इंतजार करें।
Цэнэглэж дуустал хүлээн үү.

Mở gói.
Nyah padat.
अनपैक करें।
Задал.

Lắp bộ cắp mục vào khay mục.
Pasangkan unit bekalan dakwat ke dalam dulang dakwat.
स्थाही आपूर्ति यूनिट को स्थाही ट्रे में फिट करें।
Бэх нийлүүлэх нэгжийг бэхний тавиур луу суулгана.

Lắp và đóng lại.
Masukkan dan tutup.
अंदर डालें और बंद कर दें।
Оруулаад хаана.



Với cài đặt lần đầu tiên, hãy chắc chắn bạn sử dụng các bộ cắp mục đi kèm với máy in này. Các bộ cắp mục này không thể giữ lại để sử dụng sau này. Các bộ cắp mục ban đầu sẽ được sử dụng một phần để nạp mục cho đầu in. Các bộ cắp mục này có thể in số trang ít hơn so với các bộ cắp mục tiếp theo.

Untuk persediaan awal, pastikan anda menggunakan unit bekalan dakwat yang disertakan dengan pencetak ini. Unit bekalan dakwat ini tidak boleh disimpan untuk kegunaan kemudian. Unit bekalan dakwat awal akan digunakan sebahagiannya untuk mengecas kepala cetak. Unit bekalan dakwat ini mungkin mencetak lebih sedikit halaman berbanding unit bekalan dakwat berikutnya.

Праимик сэттэгжүүлэх ке лиен, илссинтэр ке саёш аялд С्थाही Аपूर्ति йунитс ке упयог крн. Их С्थाही Аपूर्ति йунитс ке бад ке упयог ке лиен сэхэж ненх яа сактана. Праимик С्थाही Аपूर्ति йунитс ке ёндоа упयог прит хед ке чарж крн ке лиен киёа яа. Их С्थाही Апूर्ति йунитс бад ке С्थाही Апूर्ति йунитс ки тулна мэе кам пејт прит кр сактни.

Анхны тохиргоог хийхийн тулд энэ хэвлэгчийг дагалдаж ирсэн бэх нийлүүлэх нэгжийг ашиглаж байгаа эсэхэ шалгаарай. Эдгэр бэх нийлүүлэх нэгжийг дараа нь ашиглахаар хадгалах боломжгүй. Анхны өгөгдсөн бэх нийлүүлэх нэгжийг хэвлэгчийн толгойт цэнэглэхэд хасгчлэн ашиглана. Эдгэр бэх нийлүүлэх нэгжүүд нь дараагийн бэх нийлүүлэх нэгжүүдтэй харьцуулаад цөн хуудас хэвлэж болно.






12

Nap giấy vào hộc đựng giấy với mặt in úp xuống.

Masukkan kertas ke dalam kaset kertas dengan bahagian yang boleh dicetak menghadap ke bawah.

પેપર પર જિસ સાઇડ આપકો પ્રિંટ કરના હો, ઉસ સાઇડ કો નીચે કી ઓર રહ્યું રહ્યું મેં પેપર લોડ કરો।

Цаасыг цаасны кассетад хэвлэх боломжтой талыг нь доош харуулан ачаал.



Không nạp giấy cao hơn dấu mũi tên ▼ bên trong thanh dẫn hướng cạnh.

Jangan isikan kertas di atas tanda anak panah ▼ dalam panduan tepi.

પેપર કો એજ ગાઇડ કે અંદર મૌજૂદ ▼ તીર કે નિશાન સે ઊપર લોડ ન કરો।

Ирмэгийн хөтөч доторх ▼ сумны тэмдгээс дээш цаас бүү ачаал.

13

Đặt kích thước và loại giấy cho hộc đựng giấy. Bạn có thể thay đổi các cài đặt này sau.

Tetapkan saiz kertas dan jenis kertas untuk kaset kertas. Anda boleh mengubah tetapan ini kemudian.

પેપર કેસેટ કે લિએ પેપર કા આકાર ઔર પ્રકાર સેટ કરો। આપ ઇન સેટિંગ્સ કો બાદ મેં બદલ સકતે હોય।

Цаасны кассетад цаасны хэмжээ болон цаасны төрлийг тохируулна. Та эдгээр тохигоог дараа хийж болно.

14

Khi cài đặt giấy xong, màn hình điều chỉnh chất lượng in được hiển thị. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thực hiện điều chỉnh.

Apabila tetapan kertas selesai, skrin pelarasan kualiti cetakan dipaparkan. Ikut arahan pada skrin untuk melakukan pelarasan.

પેપર સેટિંગ સૂરી હો જાને પર પ્રિંટ ક્વાલિટી એડજસ્ટમેન્ટ સ્ક્રીન દિખને લગતી હૈ। બદલાવ કરને કે લિએ સ્ટ્રીન પર દિખને વાલે નિર્દેશો કા પાલન કરો।

Цаасны тохигоог хийж дуусмагь хэвлэх чанарыг тохируулах дэлгэц гарч ирнэ. Дэлгэц дээрх зааврыг дагаж тохирууга хийнэ үү.

15 Kết nối máy tính hoặc thiết bị thông minh của bạn với máy in. Truy cập trang web để cài đặt phần mềm và cấu hình mạng. Người dùng Windows cũng có thể cài đặt phần mềm và cấu hình mạng bằng đĩa CD đi kèm.

Sambungkan komputer atau peranti pintar anda dengan pencetak. Lawati laman web untuk memasang perisian dan mengkonfigurasi rangkaian. Pengguna Windows juga boleh memasang perisian dan mengkonfigurasi rangkaian menggunakan CD yang dibekalkan.

अपने कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइस को प्रिंटर से कनेक्ट करें। सॉफ्टवेयर को इस्टोल और नेटवर्क को कॉन्फिगर करने के लिए वेबसाइट पर जाएँ। Windows उपयोगकर्ता द्वी गई CD का उपयोग करके भी सॉफ्टवेयर को इस्टोल और नेटवर्क को कॉन्फिगर कर सकते हैं।

Компьютер эсвэл ухаалаг төхөөрөмжөө принтерт холбоно уу. Вебсайт руу орж, программ хангамжийг суулгаад сүлжээг тохируулаа уу. Windows-н хэрэглэгчид нийлүүлсэн CD-г ашиглан программ хангамжийг суулгаж, сүлжээг тохируулах боломжтой.




Troubleshooting

Để khắc phục sự cố, chọn ② để được hỗ trợ. Tính năng này cung cấp các hướng dẫn từng bước và hoạt hình cho hầu hết các vấn đề như điều chỉnh chất lượng in và nạp giấy.

Untuk penyelesaian masalah, pilih ② untuk mendapatkan bantuan. Ciri ini memberikan arahan langkah demi langkah dan animasi untuk kebanyakan isu seperti melaraskan kualiti cetakan dan mengisi kertas.

કોઈ સમસ્યા આને પર, સહાયતા પાને કે લિએ ② ચુંએં। યા સુવિધા, પ્રિંટ ક્વાલિટી મેં બદલાવ કરને ઔર પેપર લોડ કરને જોસી અધિકાર સમસ્યાઓ કે લિએ ચરણ-દર-ચરણ ઔર એનિમેશન વાલે નિર્દેશ પ્રદાન કરતી હૈ।

Асуудлыг олж засварлахын тулд ②-г сонгож тусламж авна уу. Энэ онцлог нь хэвлэх чанарыг тохируулах, цаас ачаалах зэрэг ихэнх асуудлыг алхам алхмаар болон хөдөлгөөнт дүрсээр харуулах зааварчилгааг өгдөг.



For India e-waste Rules, Declaration



This crossed out wheeled bin label indicates that this product should not be disposed of via the normal household waste stream. To prevent possible harm to the environment or human health, please separate this product from other waste streams to ensure that it can be recycled in an environmentally sound manner. For more details on the available collection facilities, please contact Epson India Pvt, Ltd, or the retailers where you purchased this product.

इस क्रॉस चिन्ह से अंकित पहिए वाला कूड़ादान सूचित करता है कि इस उत्पाद को सामान्य धरेलू कूड़े के साथ नहीं फेंकना चाहिए, पर्यावरण या मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचने की संभावना से बचने के लिए, कृपया इस उत्पाद को अंच कूड़े से अलग करें और सुनिश्चित करें कि पर्यावरण अनुकूल पद्धति से उसे पुनर्वायित किया जाता है, उपलब्ध संग्रह सुविधाओं पर अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया एप्सोन इंडिया प्रा.लि. से या जिस विक्रेता से उत्पाद खरीदा हो, उनसे संपर्क करें।

Epson declares our product complies with the "India E-Waste (Management) Rules" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

एप्सन घोषणा करता है कि हमारे उत्पाद "भारतीय ई-कचरा (प्रबंधन) नियम" के अनुरूप हैं और नियमों की अनुसूची II में निर्धारित छहों को छोड़कर सीसा, पारा, हेक्वावेलेट क्रोमियम, पॉलिब्रोमिनेट बाइफेनिल या पॉलिब्रोमिनेट डाइफेनिल ईथर्स का 0.1 भार % और कैडमियम का 0.01 भार % से अधिक सांदर्भाओं में उपयोग निषिद्ध है।

Epson Helpline: (9AM - 6PM) (Mon - Sat) www.epson.co.in

Call - 1860-123-001-600 (multilingual)

Call - 1800-425-0011

Call - 1860-3000-1600